

富士フイルム和光純薬の
サイトカイン・成長因子

各種サイトカイン・成長因子を取り揃えています。各製品詳細は、当社HPをご覧ください。
大入り包装品の価格・納期は当社代理店までお問合せ下さい。

Human, recombinant

コードNo.	品名	容量	希望納入価格(円)	保存・法規
014-23961	✿ Activin A, Animal-derived-free	10μg	42,000	F
018-23964		500μg	照会	
014-27621	Activin A solution	10μg	44,000	F
010-27623		50μg	154,000	
018-27624		50μg×5	照会	
014-19671	AITRL [TNFSF18]	20μg	39,000	F
016-23781	Amphiregulin [AR]	50μg	39,000	F
019-20731	Apolipoprotein A-I [Apo A-I]	100μg	39,000	F
013-20251	Apolipoprotein E2 [Apo E2]	500μg	39,000	F
010-20261	Apolipoprotein E3 [Apo E3]	500μg	39,000	F
017-20271	Apolipoprotein E4 [Apo E4]	500μg	39,000	F
013-23431	Apo-SAA1	50μg	39,000	F
011-23231	APRIL (expressed in insect cells) [TNFSF13]	10μg	39,000	F 2019年
025-15121	BAFF [TNFSF13B][BLYS]	20μg	39,000	F
021-17541	4-1BBL soluble [TNFSF9][CD137L]	20μg	39,000	F
025-17561	4-1BB Receptor soluble [TNFRSF9][CD137antigen]	20μg	39,000	F
020-12913	BDNF	10μg	42,000	F
028-12914		1mg	照会	
028-16451	✿ BDNF, Animal-derived-free	10μg	41,500	F
022-16454		100μg	照会	
028-16456		250μg	照会	
024-16453		1mg	照会	
022-17571	Betacellulin [BTC]	20μg	39,000	F
026-14811	BMP-2 [BMP-2A]	5μg	35,500	F
022-14813		100μg	照会	
022-17071	BMP-4 (truncated) [BMP-2B]	10μg	39,000	F
020-18851	✿ BMP-4 (truncated), Animal-derived-free [BMP-2B]	10μg	39,000	F
024-18854		500μg	照会	
022-16731	BMP-6	10μg	39,000	F
026-19171	BMP-7 [OP-1]	10μg	39,000	F
020-15073	BMP-13 [GDF-6][CDMP-2]	50μg	39,000	F
034-18811	Cardiotrophin-1 [CT-1]	10μg	39,000	F
039-22391	CD30 Ligand soluble [TNFSF8][CD153]	50μg	39,000	F
039-22891	CD40 Ligand soluble [TNFSF5][CD154]	50μg	39,000	F
035-22893		1mg	照会	
038-23081	✿ CD40 Ligand soluble, Animal-derived-free [TNFSF5][CD154]	50μg	39,000	F
034-23083		1mg	照会	
032-18851	CNTF	20μg	39,000	F
032-23501	✿ CNTF, Animal-derived-free	20μg	39,000	F
038-23503		1mg	照会	
038-21901	CTACK [CCL27]	20μg	39,000	F
036-19471	CTGF [CCN2][IGFBP8]	20μg	39,000	F
033-19481	CTGFL [CCN5][WISP-2]	20μg	39,000	F
044-34231	DKK-1	10μg	39,000	F
040-34233		1mg	照会	
049-31621	DLL-1 soluble	25μg	39,000	F
059-07873	✿ EGF, Animal-derived-free	100μg	17,000	F
053-07871		500μg	41,000	

コードNo.	品名	容量	希望納入価格(円)	保存・法規
058-08281	EGF Receptor soluble	10μg	39,000	F°
058-06461	ENA-78 [CXCL5]	20μg	39,000	F°
058-07061	Eotaxin-3 [CCL26]	20μg	39,000	F°
053-07631	Epigen [EPG][Epithelial mitogen]	25μg	39,000	F°
050-07641	Epiregulin [EREG]	25μg	39,000	F°
055-08291	E-Selectin [CD62E]	50μg	39,000	F°
058-06581	Exodus-2/SLC [CCL21]	20μg	39,000	F°
064-05881	Fas Ligand soluble [TNFSF6][CD95L]	10μg	39,000	F°
064-04781	acidic FGF [FGF1][aFGF]	50μg	39,000	F°
067-05371	☘ acidic FGF, Animal-derived-free [FGF1][aFGF]	50μg	39,000	F°
063-05373		1mg	照会	
067-04031	basic FGF (146aa) [FGF2][bFGF]	25μg	25,000	F°
064-04541		50μg	39,500	
060-04543	basic FGF (154aa) [FGF2][bFGF]	100μg	67,000	F°
068-04544		1mg	照会	
064-05381		50μg	39,500	
068-05384	☘ basic FGF, Animal-derived-free (154aa) [FGF2][bFGF]	100μg	67,000	F°
060-05383		1mg	照会	
062-06661	basic FGF Solution, MF [FGF2][bFGF]	50μl	80,000	F°
068-06663	(MF登録されています)	50μl×4	260,000	
067-06591	FGFC	100μg	66,000	F°
063-06593	(acidic FGF/basic FGF Chimera)	100μg×5	照会	
062-04341	FGF4	25μg	39,500	F°
065-06031	☘ FGF4, Animal-derived-free	25μg	39,500	F°
069-06034		500μg×2	照会	
069-04351	FGF5	50μg	39,500	F°
066-04361	FGF6	25μg	39,500	F°
063-04371	FGF8 [FGF8b]	25μg	39,500	F°
069-04373		500μg	照会	
067-06231	☘ FGF8, Animal-derived-free [FGF8b]	25μg	39,500	F°
061-06234		500μg	照会	
061-05911	FGF9	20μg	39,500	F°
066-06201	☘ FGF9, Animal-derived-free	20μg	39,500	F°
062-06203		1mg	照会	
060-04401	FGF10	25μg	39,500	F°
069-06051	☘ FGF10, Animal-derived-free	25μg	39,500	F°
065-06053		1mg	照会	
067-04411	FGF16	25μg	39,500	F°
064-04421	FGF17	25μg	39,500	F°
068-04441	FGF19	25μg	39,500	F°
065-04451	FGF20	15μg	39,500	F°
068-05161	FGF21	25μg	39,500	F°
060-05741	FGF23	20μg	39,500	F°
061-04051	Flt3 Ligand	10μg	39,000	F°
067-04053		1mg	照会	
061-05391	☘ Flt3 Ligand, Animal-derived-free	10μg	39,000	F°
067-05393		1mg	照会	
068-05921	Follistatin [FST][FS]	20μg	39,000	F°
067-05751	Fractalkine [CX3CL1]	20μg	39,000	F°
061-05151	FRP-1 soluble	20μg	39,000	F°
072-06101	☘ G-CSF, Animal-derived-free	10μg	39,000	F°
078-06103		1mg	照会	
073-06011	GDF-2 [BMP-9]	10μg	39,000	F°
072-05121	GDF-3	20μg	39,000	F°
075-05971	GDF-7 [BMP-12]	10μg	39,000	F°
073-04931	GDF-11 [BMP-11]	20μg	39,000	F°
075-04153	GDNF	10μg	40,000	F°
073-04154		1mg	照会	
070-06261		10μg	40,000	
074-06264	☘ GDNF, Animal-derived-free	250μg	照会	F°
076-06263		1mg	照会	
075-04114	GM-CSF	20μg	39,000	F°
077-04113		1mg	照会	
074-05603	☘ GM-CSF, Animal-derived-free	20μg	39,000	F°
072-05604		1mg	照会	

☘ がついている製品は、アニマルフリーサイトカイン(動物由来物フリー)です。詳細は最後のページをご覧ください。

コードNo.	品名	容量	希望納入価格(円)	保存・法規
077-04451	GRO-α [CXCL1]	25μg	39,000	F°
076-06001	GRO-γ [CXCL3]	10μg	39,000	F°
080-09001	☘ Heregulin-β-1, Animal-derived-free [Neuregulin-1][HRG]	50μg	39,000	F°
086-09003		1mg	照会	
082-08721	HGF (expressed in insect cells)	10μg	39,000	F° 加分
086-08724		500μg	照会	
083-09591	HVEM-F C (expressed in insect cells) [TNFSFR14]	100μg	39,000	F° 加分
097-06371	I-309 [CCL1]	10μg	39,000	F°
098-05941	ICAM-1 [CD54 antigen]	50μg	39,000	F°
092-06061	IFN-β	20μg	39,000	F°
093-05631	IFN-γ	100μg	39,000	F°
099-05633		1mg	照会	
093-06111	☘ IFN-γ, Animal-derived-free	100μg	39,000	F°
099-06113		1mg	照会	
096-05241	IFN-λ1	20μg	39,000	F°
095-05211	IFN-λ2	20μg	39,000	F°
095-06171	IFN-ω	100μg	39,000	F°
099-04511	IGF-I	100μg	37,000	F°
096-05741	☘ IGF-I, Animal-derived-free	100μg	39,000	F°
092-05743		1mg	照会	
092-04523	IGF-II	50μg	33,000	F°
093-06611	☘ IGF-II, Animal-derived-free	50μg	39,000	F°
099-06613		1mg	照会	
092-06201	IGF-BP1	25μg	39,000	F°
099-06211	IGF-BP2 (expressed in insect cells)	20μg	39,000	F° 加分
097-06251	IGF-BP3	25μg	39,000	F°
096-06221	IGF-BP4 (expressed in insect cells)	20μg	39,000	F° 加分
094-06261	IGF-BP5	25μg	39,000	F°
099-06331	IGF-BP6 (expressed in insect cells)	20μg	39,000	F° 加分
091-06271	IGF-BP7	25μg	39,000	F°
094-04561	IL-1α	10μg	39,000	F°
090-04563		1mg	照会	
098-06801	☘ IL-1α, Animal-derived-free	10μg	39,000	F°
094-06803		1mg	照会	
095-04611	IL-1β	10μg	39,000	F°
099-04614		500μg	照会	
090-06121	☘ IL-1β, Animal-derived-free	10μg	39,000	F°
096-06123		1mg	照会	
097-03951	IL-2	50μg	39,900	F°
093-03953		1mg	照会	
093-05751	☘ IL-2, Animal-derived-free	50μg	39,000	F°
099-05753		1mg	照会	
092-04621	IL-3	10μg	39,000	F°
090-05761	☘ IL-3, Animal-derived-free	10μg	39,000	F°
096-05763		1mg	照会	
098-03964	IL-4	20μg	39,000	F°
090-03963		1mg	照会	
095-05733	☘ IL-4, Animal-derived-free	20μg	42,000	F°
093-05734		1mg	照会	
096-06341	IL-5	10μg	39,000	F°
099-04631	IL-6	20μg	39,000	F°
095-04633		1mg	照会	
098-06041	☘ IL-6, Animal-derived-free	20μg	39,000	F°
094-06043		1mg	照会	
096-04641	IL-7	10μg	39,000	F°
094-06641	☘ IL-7, Animal-derived-free	10μg	39,000	F°
090-06643		1mg	照会	
091-04331	IL-8 (内皮細胞) [CXCL8]	25μg	39,000	F°
098-04341	IL-8 (単球) [CXCL8]	25μg	39,000	F°
093-07191	☘ IL-8 (単球), Animal-derived-free [CXCL8]	25μg	39,000	F°
099-07193		1mg	照会	
098-06161	IL-9	10μg	39,000	F°
093-04651	IL-10	10μg	39,000	F°
090-04281	IL-11	10μg	39,000	F°



コードNo.	品名	容量	希望納入価格(円)	保存・法規
096-05361	IL-12	10µg	39,000	F°
095-05191	IL-12 p40	10µg	39,000	F°
091-05171	IL-13	10µg	39,000	F°
097-05173		1mg	照会	
091-05051	IL-13 Variant	10µg	39,000	F°
095-07031	☘ IL-15, Animal-derived-free	10µg	39,000	F°
091-07033		1mg	照会	
094-06141	☘ IL-16, Animal-derived-free	10µg	39,000	F°
090-06143		1mg	照会	
099-05091	IL-17	25µg	39,000	F°
098-05061	IL-17F	10µg	39,000	F°
092-05101	IL-19	10µg	39,000	F°
099-05111	IL-20	10µg	39,000	F°
096-05121	IL-22	10µg	39,000	F°
099-05611	IL-33	10µg	39,000	F°
093-05991	IL-1 Receptor Antagonist	100µg	39,000	F°
092-07301	IL-6 Receptor α soluble	20µg	39,000	F°
095-04351	IP-10 [CXCL10]	25µg	39,000	F°
093-06091	I-TAC [CXCL11]	20µg	39,000	F°
119-00661	KGF [FGF7]	10µg	34,000	F°
116-00811	☘ KGF, Animal-derived-free [FGF7]	10µg	40,000	F°
110-00814		500µg	照会	
112-00813		1mg	照会	
121-06021	LD78β [CCL3L1][MIP-1α]	20µg	39,000	F°
120-06591	Leptin	1mg	39,000	F°
129-05601	LIF, Culture Supernatant	1mL	25,000	F°
125-05603		1mL×10	130,000	
125-06661	☘ LIF, Animal-derived-free	25µg	39,000	F°
121-06663		1mg	照会	
138-15741	Maspin	20µg	39,000	F°
137-13011	MCP-1 [CCL2]	20µg	39,000	F°
133-13013		1mg	照会	
131-17051	☘ MCP-1, Animal-derived-free [CCL2]	20µg	39,000	F°
137-17053		1mg	照会	
136-16261	MCP-2 [CCL8]	10µg	39,000	F°
138-13161	MCP-3 [CCL7]	10µg	39,000	F°
138-16721	MCP-4 [CCL13]	20µg	39,000	F°
133-13611	M-CSF	10µg	39,000	F°
139-13613		50µg	148,000	
137-13614		1mg	照会	
138-16101	☘ M-CSF, Animal-derived-free	10µg	41,000	F°
134-16103		1mg	照会	
133-13231	MDC [CCL22]	20µg	39,000	F°
132-16741	MEC [CCL28]	20µg	39,000	F°
135-14271	Midkine	20µg	39,000	F°
130-17901	MIF (expressed in insect cells)	25µg	39,000	F° 照会
136-17903		1mg	照会	
133-17131	MIG [CXCL9]	20µg	39,000	F°
138-13041	MIP-1α [CCL3]	20µg	39,000	F°
136-13081	MIP-1β [CCL4]	10µg	39,000	F°
130-13241	MIP-3α/LARC [CCL20]	20µg	39,000	F°
137-13251	MIP-3β/ELC [CCL19]	20µg	39,000	F°
134-13261	MIP-4/PARC [CCL18]	10µg	39,000	F°
135-16851	Myostatin [GDF-8]	10µg	39,000	F°
145-08461	Nanog	20µg	39,000	F°
146-09111	NAP-2 [CXCL7]	10µg	39,000	F°
140-09011	Neuroserpin	25µg	39,000	F°
141-07601	NGF-β	20µg	16,000	F°
147-07603		100µg	39,000	
145-07604		1mg	照会	
140-09131	☘ NGF-β, Animal-derived-free	20µg	39,000	F°
146-09133		1mg	照会	
149-08861	Noggin (dimer) (expressed in HEK293 cells)	20µg	39,000	F°
145-08863		500µg	照会	
141-06643	NT-3	10µg	45,000	F°
149-06644		1mg	照会	
146-09231	☘ NT-3, Animal-derived-free	10µg	39,000	F°
140-09234		250µg	照会	
142-09233		1mg	照会	



コードNo.	品名	容量	希望納入価格(円)	保存・法規
142-06634	NT-4	10μg	39,000	F°
153-03061	Osteonectin [SPARC][BM-40]	50μg	39,000	F°
156-03051	Osteopontin [OPN]	50μg	39,000	F°
153-02101	Oncostatin M [OSM]	10μg	37,000	F°
159-02103		1mg	照会	
152-03411	☘Oncostatin M (209aa), Animal-derived-free [OSM]	10μg	39,000	F°
158-03413		1mg	照会	
152-03031	OX40 Ligand (expressed in insect cells) [TNFSF4][CD252]	10μg	39,000	F° 動物由来
163-19731	PDGF-AA	10μg	39,000	F°
169-19733		1mg	照会	
165-25541	☘PDGF-AA, Animal-derived-free	10μg	42,000	F°
161-25543		1mg	照会	
160-19741	PDGF-BB	10μg	39,000	F°
166-19743		1mg	照会	
164-24031	☘PDGF-BB, Animal-derived-free	10μg	42,000	F°
160-24033		1mg	照会	
162-22871	PDGF-AB	10μg	39,000	F°
161-24421	PECAM-1 [CD31 antigen]	50μg	39,000	F°
160-23411	PEDF [SerpinaF1]	20μg	39,000	F°
164-20871	Persephin [PSPN]	20μg	39,000	F°
167-19751	PF-4 [CXCL4]	20μg	39,000	F°
167-24021	☘PLGF-1, Animal-derived-free	25μg	39,000	F°
163-24023		1mg	照会	
167-24761	PLGF-3	25μg	39,000	F°
161-20881	Pleiotrophin [PTN]	20μg	39,000	F°
169-22881	Prolactin	50μg	39,000	F°
165-21141	PTHrP	50μg	39,000	F°
182-01471	RANKL soluble [TNFSF11]	10μg	37,000	F°
186-01474		50μg	148,000	
188-01473		1mg	照会	
184-01671	RANK Receptor soluble [TNFRSF11A]	100μg	37,000	F°
181-01441	RANTES [CCL5]	20μg	39,000	F°
189-02101	Relaxin-3	25μg	39,000	F°
187-01801	Resistin	25μg	39,000	F°
181-02801	R-Spondin1	20μg	39,000	F°
185-02804		500μg	照会	
180-02871	R-Spondin2	20μg	39,000	F°
186-02873		1mg	照会	
187-02881	R-Spondin3	20μg	39,000	F°
183-02883		1mg	照会	
193-12811	SCF	10μg	39,000	F°
199-12813		1mg	照会	
197-15511	☘SCF, Animal-derived-free	10μg	39,000	F°
191-15514		250μg	照会	
193-15513		1mg	照会	
199-12651	SDF-1α [CXCL12]	10μg	39,000	F°
195-12653		1mg	照会	
199-17031	☘SDF-1α, Animal-derived-free [CXCL12]	10μg	39,000	F°
195-17033		1mg	照会	
193-12671	SDF-1β [CXCL12]	10μg	39,000	F°
198-18341	Sonic Hedgehog [Shh]	25μg	39,000	F°
194-18343		500μg	照会	
202-14611	TARC [CCL17]	20μg	39,000	F°
202-18491	TECK [CCL25]	20μg	39,000	F°
201-18341	TGF-α	100μg	39,000	F°
209-16544	TGF-β1 (expressed in CHO cell line)	10μg	39,000	F°
205-16546		500μg	照会	
200-19911	TGF-β2 (expressed in HEK293 cell)	10μg	39,000	F°
205-18361	TGF-β3	10μg	39,000	F°
201-18363		1mg	照会	
207-19281		10μg	39,000	
201-19284	☘TGF-β3, Animal-derived-free	100μg	照会	F°
203-19283		1mg	照会	
203-15263	TNF-α [TNFSF2]	10μg	16,000	F°
207-15261		50μg	39,000	
201-15264		1mg	照会	
201-18581		50μg	39,000	
207-18583	☘TNF-α, Animal-derived-free [TNFSF2]	1mg	照会	F°



コードNo.	品名	容量	希望納入価格(円)	保存・法規
201-18961	TNF-β	20μg	39,000	F°
205-15681	TNF-Receptor I soluble [TNFRSF1A]	20μg	39,000	F°
202-15691	TNF-Receptor II soluble [TNFRSF1B]	20μg	39,000	F°
200-16471	TPO	10μg	39,000	F°
204-16474		500μg	照会	
207-17581	☘ TPO, Animal-derived-free	10μg	39,000	F°
201-17584		500μg	照会	
205-14841	TRAIL/Apo2L [TNFSF10]	50μg	39,000	F°
205-15701	TRAIL-Receptor-1 soluble [TNFRSF10A]	50μg	39,000	F°
202-15711	TRAIL-Receptor-2 soluble [TNFRSF10B]	50μg	39,000	F°
207-18821	Trefoil Factor 1 [TFF1]	20μg	39,000	F°
207-18681	TSLP	10μg	39,000	F°
209-15721	TWEAK [TNFSF12]	10μg	39,000	F°
204-18951	TWEAK Receptor soluble [TNFRSF12A][FN14]	25μg	39,000	F°
200-18953		1mg	照会	
222-01881	VCAM-1 [CD106]	50μg	39,000	F°
223-01311	VEGF-A ₁₆₅	10μg	35,500	F°
229-01313		1mg	照会	
226-01781	☘ VEGF-A ₁₆₅ , Animal-derived-free	10μg	39,000	F°
226-01786		100μg	照会	
220-01784		500μg	照会	
222-01783		1mg	照会	
223-01671	VEGF-A ₁₂₁	10μg	39,000	F°
222-02001	☘ VEGF-A ₁₂₁ , Animal-derived-free	10μg	39,000	F°
228-02003		1mg	照会	
222-01761	VEGF-B ₁₆₇	20μg	39,000	F°
223-01791	VEGF-C	20μg	39,000	F°
226-01801	VEGF-D	10μg	39,000	F°
223-01931	Visfatin	25μg	39,000	F°
220-02041	Vitronectin (20-398 aa), Solution	500μg	14,500	F°
231-02251	Wnt-1	10μg	39,000	F°
239-02431	Wnt-7a	15μg	39,000	F°

Mouse, recombinant

コードNo.	品名	容量	希望納入価格(円)	保存・法規
026-17351	Betacellulin [BTC]	20μg	39,000	F°
024-16931	BLC/BCA-1 [CXCL13]	20μg	39,000	F°
023-18461	BMP-4	10μg	39,000	F°
027-18464		500μg	照会	
032-22381	C10 [CCL6]	10μg	39,000	F°
031-18821	Cardiotrophin-1 [CT-1]	10μg	39,000	F°
035-21911	CTACK [CCL27]	20μg	39,000	F°
053-07751	EGF	500μg	39,000	F°
050-09101	☘ EGF, Animal-derived-free	500μg	39,000	F°
055-06591	Exodus-2/SLC [CCL21]	20μg	39,000	F°
061-06631	acidic FGF [FGF1][aFGF]	50μg	39,000	F°
067-06633		1mg	照会	
062-05181	basic FGF [FGF2][bFGF]	50μg	39,500	F°
062-06041	☘ basic FGF, Animal-derived-free [FGF2][bFGF]	50μg	39,500	F°
068-06043		1mg	照会	
067-04391	FGF9	10μg	39,500	F°
060-04803	Flt-3L	10μg	39,000	F°
071-04851	G-CSF	10μg	39,000	F°
079-06111	GDNF	10μg	40,000	F°
077-04674	GM-CSF	20μg	39,000	F°
079-04673		1mg	照会	
075-05633	☘ GM-CSF, Animal-derived-free	20μg	39,000	F°
073-05634		1mg	照会	
082-09321	HGF (expressed in insect cells)	20μg	39,000	F° 20μg/100μg
094-04701	IFN-γ	100μg	39,000	F°
090-04703		1mg	照会	
090-06981	☘ IFN-γ, Animal-derived-free	100μg	39,000	F°
096-06983		1mg	照会	
092-05221	IFN-λ2	20μg	39,000	F°
096-05621	IGF-I	50μg	39,000	F°

コードNo.	品名	容量	希望納入価格(円)	保存・法規
097-04671	IL-1α	10μg	39,000	F
094-04681	IL-1β	10μg	39,000	F
090-04421	IL-2	20μg	39,000	F
091-03971	IL-3	10μg	39,900	F
097-03973		1mg	照会	
097-06131	✿ IL-3, Animal-derived-free	10μg	39,000	F
093-06133		1mg	照会	
094-03944	IL-4	20μg	39,000	F
096-03943		1mg	照会	
090-06621	✿ IL-4, Animal-derived-free	20μg	39,000	F
096-06623		1mg	照会	
093-04433	IL-6	10μg	39,000	F
091-04434		1mg	照会	
094-07001	✿ IL-6, Animal-derived-free	10μg	39,000	F
090-07003		1mg	照会	
090-04443	IL-7	10μg	39,000	F
091-04691	IL-10	10μg	39,000	F
095-05331	IL-12	10μg	39,000	F
098-05181	IL-13	10μg	39,000	F
094-05183		1mg	照会	
099-05471	IL-31	10μg	39,000	F
094-06901	IL-33	10μg	39,000	F
121-05041	Leptin	1mg	39,000	F
127-05043		5mg	照会	
199-16051	StemSure® LIF, Solution	10 ⁶ units	30,000	F
195-16053		10 ⁶ units×10	150,000	
131-16691	MCP-1 [CCL2]	10μg	39,000	F
131-16711	MCP-2 [CCL8]	20μg	39,000	F
135-14391	M-CSF	10μg	39,000	F
139-14394		50μg	148,000	
131-14393		1mg	照会	
131-16831	✿ M-CSF, Animal-derived-free	10μg	39,000	F
137-16833		1mg	照会	
135-16731	MDC [CCL22]	20μg	39,000	F
134-16701	MIP-1α [CCL3]	10μg	39,000	F
138-16841	MIP-2 [CXCL2]	20μg	39,000	F
143-09121	NGF-β	20μg	39,000	F
146-08991	Noggin	20μg	39,000	F
142-08993		1mg	照会	
140-09491	✿ Noggin, Animal-derived-free	20μg	39,000	F
144-09494		500μg	照会	
168-25651	PDGF-AA	10μg	39,000	F
165-25661	PDGF-BB	10μg	39,000	F
184-01791	RANKL soluble	10μg	39,000	F
188-01794		50μg	148,000	
180-01793		1mg	照会	
185-01461	RANTES [CCL5]	20μg	39,000	F
184-01811	Resistin	25μg	39,000	F
185-01841	RELM-α	25μg	39,000	F
197-12711	SCF	10μg	39,000	F
193-12713		1mg	照会	
196-15581	✿ SCF, Animal-derived-free	10μg	39,000	F
192-15583		1mg	照会	
196-12661	SDF-1α [CXCL12]	10μg	39,000	F
190-12681	SDF-1β [CXCL12]	10μg	39,000	F
201-13461	TNF-α [TNFSF2]	20μg	39,900	F
207-13463		1mg	照会	
207-16481	TPO	10μg	39,000	F
202-19611	✿ TPO, Animal-derived-free	10μg	39,000	F
208-19613		1mg	照会	
226-01541	VEGF-A ₁₆₅	10μg	39,000	F
223-02031	✿ VEGF-A ₁₆₅ , Animal-derived-free	10μg	39,000	F
229-02033		1mg	照会	



Rat, recombinant


コードNo.	品名	容量	希望納入価格(円)	保存・法規
051-08391	EGF	100µg	39,000	F°
076-06121	GDNF	10µg	40,000	F°
072-05263	GM-CSF	20µg	46,000	F°
072-04521	GRO [CXCL1][KC]	25µg	39,000	F°
074-04461	GRO-β [CXCL2][MIP-2]	25µg	39,000	F°
099-04251	IFN-γ	100µg	39,000	F°
094-04941	IL-1α	10µg	39,000	F°
092-04263	IL-1β	10µg	39,000	F°
091-04951	IL-2	20µg	39,000	F°
098-04961	IL-3β	10µg	39,000	F°
094-04463	IL-4	20µg	41,000	F°
093-04271	IL-6	10µg	39,000	F°
092-04981	IL-10	10µg	39,000	F°
131-13031	MCP-1 [CCL2]	10µg	39,000	F°
136-15921	M-CSF	10µg	39,000	F°
135-13051	MIP-1α [CCL3]	20µg	39,000	F°
159-03041	Oncostatin M [OSM]	10µg	39,000	F°
188-02291	RANKL soluble [TNFSF11]	10µg	39,000	F°
192-14601	SCF	10µg	39,000	F°
203-14261	TNF-α [TNFSF2]	20µg	39,000	F°
209-14263		1mg	照会	
204-17591	☘ TPO, Animal-derived-free	10µg	39,000	F°
200-17593		1mg	照会	
228-01981	VEGF-A ₁₆₅	10µg	39,000	F°

“Animal-derived-free”のサイトカインとは？

A. 製造工程において動物由来原料を使用せずに*E. coli*を培養し、発現させ精製したサイトカインです。動物由来原料に起因するウイルス混入のリスクを低減させた製品です。通常の製品と同じようにご使用頂けます。本リストでは、☘がついている製品です。

特長

- ✓ 各種サイトカインを*E. coli*で発現
- ✓ *E. coli* 培養・精製工程で、動物由来物を不使用（証明書の発行が可能）
- ✓ フィルターろ過済み、凍結乾燥品
- ✓ 変更管理を実施



Refr °C…2~10°C保存 F°…-20°C保存 -80°…-80°C保存 表示が無い場合は室温保存です。
 特定 毒-I…特定毒物 毒-II…毒物 劇-I 劇-II 劇-III…劇物 毒…毒薬 劇…劇薬 危…危険物 向…向精神薬 特麻…特定麻薬向精神薬原料 カルタヘナ…カルタヘナ法
 毒-1…化審法 第一種特定化学物質 毒-2…化審法 第二種特定化学物質 化兵1…化学兵器禁止法 第一種指定物質 化兵2…化学兵器禁止法 第二種指定物質
 覚せい剤取締法…「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。覚
 国民保護法…生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。毒薬等
 上記以外の法律及び最新情報は、siyaku.com (https://www.siyaku.com/) をご参照下さい。

- 本文に記載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所
- 東海営業所
- 筑波営業所
- 北海道営業所
- 中国営業所
- 横浜営業所
- 東北営業所



フリーダイヤル 0120-052-099
 フリーファックス 0120-052-806
 試薬URL : https://labchem.wako-chem.co.jp

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791
 ■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH Fuggerstraße 12, 41468 Neuss, Germany TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-500

Online Catalog: www.e-reagent.com

22100培₂₁